




OFFICIAL CATALOG

THE FUTURE OF BEACH
CLEANING IS HERE

40 years of technology and
experience at your service.



scam



SELF-PROPELLED MACHINES



Discover our self-propelled machines, available with electric or petrol engines, engineered for unprecedented efficiency and impeccable cleaning of beaches, golf courses, and sandy areas.

Born from thirty years of experience, a range of cutting-edge solutions for every cleaning need. Power, precision, and the right energy source for your operations, wherever and whenever you want.



**Browse the pages and
find your perfect model!**





Macchina pulispiaggia semovente, maneggevole e funzionale

Protezione anticorrosione e zincatura a caldo

2 Setacci intercambiabili (reti da 5 e 8mm)

Capacità di lavoro da 1250 a 2800 mq/h.

Profondità di lavoro regolabile fino a 10 cm

Ampiezza di lavoro 75 cm

Contenitore portarifiuti cap. 25Lt

Motore a benzina Honda GX160 3.6Kw 4.8HP

Trasmissione meccanica 2 marce in avanti + 2 in retromarcia

Dimensioni: 198/168*x76x96/80* (* con manubrio ripiegato)

Peso: kg.234



Walk-behind beach cleaning machine, easy to handle, strong and durable, requires very little maintenance

Corrosion protected and hot-dip galvanization

2 complete screens provided (mesh 5 and 8mm)

Cleaning efficiency from 1250 to 2800 mq/h (dry/humid/wet)

Cleaning depth up to 10 cm

Cleaning width cm.75

Waste box cap. 25Lt

Gasoline Engine Honda GX160 3.6Kw 4.8HP

Mechanical Transmission: Two speeds in both forward & reverse

Dimensions: cm.198/168*x76x96/80* (with handlebar folded down)

Weight: kg.234



- 
 Machine a conduite manuelle, efficace, facile à utiliser, nécessite très peu d'entretien
 Protection anti-corrosion et galvanisation à chaud
 Deux tamis interchangeable (5 et 8mm)
 Capacité de travail de 1250 à 2800 m² / heure
 Profondeur de travail : réglable de 0 à 10 cm
 Largeur de travail : 75 cm
 Capacité conteneur de déchets : 25 litres
 Moteur : Honda GX160 3.6Kw 4.8HP
 Transmission mécanique: deux vitesses en marche avant et arrière
 Dimensions: cm.198/168*x76x96/80* (avec guidon plié/fermé)
 Poids: kg.234



- 
 Máquina autopropulsada, eficiente, fácil de manejar, requiere muy poco mantenimiento.
 Protección anticorrosión y galvanización en caliente
 2 tamices intercambiables con red de 5 y 8mm
 capacidad de trabajo 1250-2800 m² / h.
 Profundidad de limpieza regulable hasta 10 cm
 Ancho de limpieza 75cm
 Capacidad cesta para desechos 25Lt,
 Motor a gasolina Honda GX160 3.6Kw 4.8HP
 Transmisión mecánica: dos velocidades hacia delante y dos hacia atrás
 Medidas: 198/168*x76x96/80* (* con manillar cerrado)
 Peso: kg.234



Macchina pulispiaggia semovente, maneggevole e funzionale

Protezione anticorrosione e zincatura a caldo

2 Setacci intercambiabili (reti da 5 e 8mm)

Capacità di lavoro da 1250 a 2800 mq/h.

Profondità di lavoro regolabile fino a 10 cm

Ampiezza di lavoro 75 cm

Contenitore portarifiuti cap. 25Lt

HONDA GXE2.0H Motore elettrico DC brushless classe 2kW ad alta efficienza, tipo integrato,

Batteria compatta agli ioni di litio a ricarica rapida

Autonomia batterie con dotazione di serie circa 2 ore

Leggendaria qualità professionale GX:

resistente agli urti, alla polvere e alla pioggia

Vibrazioni ridotte

Rumorosità ridotta

Trasmissione meccanica 2 marce in avanti +

2 in retromarcia

Dimensioni: 198/168*x76x96/80*

(* con manubrio ripiegato)

Peso: kg.227



Walk-behind beach cleaning machine, easy to handle, strong and durable, requires very little maintenance. Corrosion protected and hot-dip galvanization 2 complete screens provided (mesh 5 and 8mm)

Cleaning efficiency from 1250 to 2800 mq/h

(dry/humid/wet). Cleaning depth up to 10 cm

Cleaning width cm.75. Waste box cap. 25Lt

HONDA GXE2.0H Highly efficient 2kW class brushless DC motor, Integrated type

Quick charging compact lithium-ion battery

Battery autonomy with standard equipment

approximately 2 hours

Legendary GX commercial grade durability, shock-, dust-, and rain proof. Low vibrations. Low noise

Mechanical Transmission: Two speeds in both

forward & reverse

Dimensions: cm.198/168*x76x96/80* (with handle-

bar folded down)

Weight: kg.227





Machine a conduite manuelle, efficace, facile à utiliser, nécessite très peu d'entretien
 Protection anti-corrosion et galvanisation à chaud
 Deux tamis interchangeable (5 et 8mm)
 Capacité de travail de 1250 à 2800 m² / heure
 Profondeur de travail : réglable de 0 à 10 cm
 Largeur de travail : 75 cm
 Capacité conteneur de déchets : 25 litres
 HONDA GXE2.0H Moteur à haut rendement à courant continu sans balais et d'une puissance de 2kW, Modèle à batterie intégrée
 Batterie compact Lithium-ion à chargement rapide
 Autonomie de la batterie avec équipement standard environ 2 heures
 Durabilité et fiabilité légendaire de la gamme GX, résistant aux chocs, à la poussière et à l'humidité
 Faible niveau de vibration. Faible niveau sonore
 Transmission mécanique: deux vitesses en marche avant et arrière
 Dimensions: cm.198/168*x76x96/80* (avec guidon plié/fermé)
 Poids: kg.227



Máquina autopropulsada, eficiente, fácil de manejar, requiere muy poco mantenimiento.
 Protección anticorrosión y galvanización en caliente
 2 tamices intercambiables con red de 5 y 12 mm
 capacidad de trabajo 1250-2800 m² / h.
 Profundidad de limpieza regulable hasta 10 cm
 Capacidad cesta para desechos 25Lt
 HONDA GXE2.0H Motor CC Brushless de 2kW de alta eficiencia, Tipo integrado
 Batería de iones de litio compacta y de carga rápida. Duración de la batería con equipo estándar aproximadamente 2 horas
 Durabilidad legendaria de motor GX, a prueba de golpes, polvo y lluvia. Bajas vibraciones. Bajo nivel de ruido. Transmisión mecánica: dos velocidades hacia delante y dos hacia atrás
 Medidas: 198/168*x76x96/80* (* con manillar cerrado)
 Peso: kg.227



 Macchina pulispiaggia semovente, maneggevole, efficace su pietre e residui di petrolio
 Protezione anticorrosione e zincatura a caldo
 3 setacci intercambiabili (reti da 5-8-12mm)
 Capacità di lavoro variabile da 1400 a 3200 mq/h.
 Profondità di lavoro regolabile fino a 10 cm.
 Ampiezza di lavoro cm.85
 Contenitore portarifiuti cap. 20Lt + 2 cestini 18lt
 Motore a benzina Honda GX160 3.6Kw 4.8HP
 Trasmissione meccanica 2 marce in avanti + 2 in retromarcia
 Dimensioni: cm.258x86x107 - Peso: kg.280
 Accessori su richiesta, che completano la macchina e permettono di ottenere ottimi risultati:
 Lama Ruspa frontale, ruotino anteriore, sedile operatore



 Self-propelled beach cleaning machine, handy, very effective on stones and oil spills
 Corrosion protected and hot-dip galvanization
 3 complete screens provided (mesh 5-8-12mm)
 Cleaning efficiency from 1400 to 3200 mq/h (dry/humid/wet)
 Cleaning depth up to 10 cm
 Cleaning width cm.85
 Waste box cap. 20Lt +2 baskets 18lt
 Gasoline Engine Honda GX160 3.6Kw 4.8HP
 Mechanical Transmission: Two speeds in both forward & reverse
 Dimensions: cm.258x86x107
 Weight: kg.280
 Accessories available upon request: Front Scraper, Front Wheel, Driver's seat





Machine de nettoyage de plage a conduite manuelle, pratique, très efficace sur les pierres et résidus d'huile
 Protection anti-corrosion et galvanisation à chaud
 Trois tamis interchangeable (5-8-12mm)
 Capacité de travail de 1400 à 3200 m² / heure
 Profondeur de travail réglable de 0 à 10 cm
 Largeur de travail : cm.85
 Capacité conteneur de déchets : 20 litres + 2 corbeilles 18lt
 Moteur : Honda GX160 3.6Kw 4.8HP
 Transmission mécanique: deux vitesses en marche avant et arrière
 Dimensions: cm.258x86x107
 Poids: kg.280
 Accessoires disponibles: escrapeur frontal, roue frontal, siège du conducteur



Máquina limpiaplayas autopropulsada, fácil de manejar efectivo en piedras y residuos de petróleo
 Protección anticorrosión y galvanización en caliente
 3 tamices intercambiables (red 5-8-12 mm)
 Capacidad de trabajo de 1400 a 3200 mq/h.
 Profundidad de limpieza de 0 a 10 cm
 Ancho de limpieza cm.85
 Capacidad cesta desechos 20Lt + 2 cestas 18lt
 Motor a gasolina Honda GX160 3.6Kw 4.8HP
 Transmisión mecánica: dos velocidades hacia delante y dos hacia atrás
 Medidas: cm.258x86x107 Peso: kg.280
 Completan la máquina:Hoja niveladora, la rueda frontal, asiento del conductor



Macchina pulispiaggia semovente, maneggevole, efficace su pietre e residui di petrolio
 Protezione anticorrosione e zincatura a caldo
 3 setacci intercambiabili (reti da 5-8-12mm)
 Capacità di lavoro variabile da 1400 a 3200 mq/h.
 Profondità di lavoro regolabile fino a 10 cm.
 Ampiezza di lavoro cm.85
 Contenitore portarifiuti cap. 20Lt + 2 cestini 18lt
 HONDA GXE2.0H Motore elettrico DC brushless classe 2kW ad alta efficienza, tipo integrato,
 Batteria compatta agli ioni di litio a ricarica rapida
 Autonomia batterie con dotazione di serie circa 2 ore. Leggendaria qualità professionale GX: resistenti agli urti, alla polvere e alla pioggia. Vibrazioni ridotte. Rumorosità ridotta
 Trasmissione meccanica 2 marce in avanti + 2 in retromarcia. Dimensioni: cm.258x86x107
 Peso: kg.294 - Accessori su richiesta, che completano la macchina e permettono di ottenere ottimi risultati: Lama Ruspa frontale, ruotino anteriore, sedile operatore



Self-propelled beach cleaning machine, handy, very effective on stones and oil spills
 Corrosion protected and hot-dip galvanization
 3 complete screens provided (mesh 5-8-12mm)
 Cleaning efficiency from 1400 to 3200 mq/h (dry/humid/wet). Cleaning depth up to 10 cm
 Cleaning width cm.85. Waste box cap. 20Lt +2 baskets 18lt. HONDA GXE2.0H Highly efficient 2kW class brushless DC motor, Integrated type
 Quick charging compact lithium-ion battery
 Battery autonomy with standard equipment approximately 2 hours
 Legendary GX commercial grade durability, shock-, dust-, and rain proof- Low vibrations. Low noise
 Mechanical Transmission: Two speeds in both forward & reverse. Dimensions: cm.258x86x107
 Weight: kg.294
 Accessories available upon request: Front Scraper, Front Wheel, Driver's seat





Machine de nettoyage de plage a conduite manuelle, pratique, très efficace sur les pierres et résidus d'huile. Protection anti-corrosion et galvanisation à chaud. Trois tamis interchangeable (5-8-12mm) Capacité de travail de 1400 à 3200 m² / heure Profondeur de travail réglable de 0 à 10 cm Largeur de travail : cm.85 Capacité conteneur de déchets : 20 litres + 2 corbeilles 18lt . HONDA GXE2.0H Moteur à haut rendement à courant continu sans balais et d'une puissance de 2kW, Modèle à batterie intégrée Batterie compact Lithium-ion à chargement rapide Autonomie de la batterie avec équipement standard environ 2 heures. Durabilité et fiabilité légendaire de la gamme GX, résistant aux chocs, à la poussière et à l'humidité Faible niveau de vibration Faible niveau sonore Transmission mécanique: deux vitesses en marche avant et arrière. Dimensions: cm.258x86x107 Poids: kg.294. Accessoires disponibles: escrapeur frontal, roue frontale, siège du conducteur



Máquina limpiaplayas autopropulsada, fácil de manejar efectivo en piedras y residuos de petróleo Protección anticorrosión y galvanización en caliente 3 tamices intercambiables (red 5-8-12 mm) Capacidad de trabajo de 1400 a 3200 mq/h. Profundidad de limpieza de 0 a 10 cm Ancho de limpieza cm.85 Capacidad cesta desechos 20Lt + 2 cestas 18lt HONDA GXE2.0H Motor CC Brushless de 2kW de alta eficiencia, Tipo integrado. Batería de iones de litio compacta y de carga rápida. Duración de la batería con equipo estándar aproximadamente 2 horas. Durabilidad legendaria de motor GX, a prueba de golpes, polvo y lluvia. Bajas vibraciones Bajo nivel de ruido. Transmisión mecánica: dos velocidades hacia delante y dos hacia atrás Medidas: cm.258x86x107 Peso: kg.294 Completan la máquina:Hoja niveladora, la rueda frontal, asiento del conductor



Macchina pulispiaggia semovente dove qualità e praticità garantiscono una grande versatilità ed affidabilità nelle prestazioni, pur rimanendo compatta nelle dimensioni.

Protezione anticorrosione e zincatura a caldo
3 setacci intercambiabili (reti da 5-8-12mm)

Capacità di lavoro variabile da 1700 a 4000 mq/h.

Profondità di lavoro regolabile fino a 12 cm.

Ampiezza di lavoro cm.97

Contenitore portarifiuti cap. 25Lt + 2 cestini 18lt

Motore a benzina Honda GX200 4.3 kW (5.8 HP)

Trasmissione meccanica 2 marce in avanti + 2 in retromarcia

Dimensioni: cm.260x97x108

Peso: kg.284



Self-propelled beach cleaning machine where quality and convenience guarantee great versatility and reliability in performance, remaining compact in size

Corrosion protected and hot-dip galvanization

3 complete screens provided (mesh 5-8-12mm)

Cleaning efficiency from 1700 to 4000 mq/h (dry/humid/wet)

Cleaning depth up to 12 cm

Cleaning width cm.97

Waste box cap. 25Lt +2 baskets 18lt

Gasoline Engine Honda GX200 4.3 kW (5.8 HP)

Mechanical Transmission: Two speeds in both forward & reverse

Dimensions: cm. 260x97x108

Weight: kg.284





Machine de nettoyage de plage a conduite manuelle où la qualité et la praticité garantissent une grande polyvalence et fiabilité dans la performance, tout en restant compact.

Protection anti-corrosion et galvanisation à chaud

Trois tamis interchangeable (5-8-12mm)

Capacité de travail de 1700 à 4000 m² / heure

Profondeur de travail réglable de 0 à 12 cm

Largeur de travail : cm.85

Capacité conteneur de déchets : 25 litres + 2 corbeilles 18lt

Moteur : Honda GX200 4.3 kW (5.8 HP)

Transmission mécanique: deux vitesses en marche avant et arrière

Dimensions: cm.260x97x108

Poids: kg.284



Máquina limpiaplayas autopropulsada, donde calidad y practicidad garantizan una gran versatilidad y fiabilidad en el rendimiento, manteniendo dimensiones compactas.

Protección anticorrosión y galvanización en caliente

3 tamices intercambiables (red 5-8-12 mm)

Capacidad de trabajo de 1700 a 4000 mq/h.

Profundidad de limpieza de 0 a 12 cm

Ancho de limpieza cm.97

Capacidad cesta desechos 25Lt + 2 cestas 18lt

Motor a gasolina Honda GX200 4.3 kW (5.8 HP)

Transmisión mecánica: dos velocidades hacia delante y dos hacia atrás

Medidas: cm.260x97x108

Peso: kg.284





Macchina pulispiaggia semovente dove qualità e praticità garantiscono una grande versatilità ed affidabilità nelle prestazioni, pur rimanendo compatta nelle dimensioni.

Protezione anticorrosione e zincatura a caldo

3 setacci intercambiabili (reti da 5-8-12mm)

Capacità di lavoro variabile da 1700 a 4000 mq/h.

Profondità di lavoro regolabile fino a 12 cm.

Ampiezza di lavoro cm.97

Contenitore portarifiuti cap. 25Lt + 2 cestini 18lt

HONDA GXE2.0H Motore elettrico DC brushless

classe 2kW ad alta efficienza, tipo integrato,

Batteria compatta agli ioni di litio a ricarica rapida

Autonomia batterie con dotazione di serie circa 2

ore. Leggendaria qualità professionale GX:

resistente agli urti, alla polvere e alla pioggia

Vibrazioni ridotte. Rumorosità ridotta

Trasmissione meccanica 2 marce in avanti + 2 in

retromarcia

Dimensioni: cm.260x97x108

Peso: kg.304



Self-propelled beach cleaning machine where quality and convenience guarantee great versatility and reliability in performance, remaining compact in size.

Corrosion protected and hot-dip galvanization

3 complete screens provided (mesh 5-8-12mm)

Cleaning efficiency from 1700 to 4000 mq/h

(dry/humid/wet)

Cleaning depth up to 12 cm

Cleaning width cm.97

Waste box cap. 25Lt +2 baskets 18lt

HONDA GXE2.0H Highly efficient 2kW class brush-

less DC motor, Integrated type. Quick charging

compact lithium-ion battery. Battery autonomy with

standard equipment approximately 2 hours

Legendary GX commercial grade durability, shock-,

dust-, and rain proof. Low vibrations. Low noise

Mechanical Transmission: Two speeds in both

forward & reverse

Dimensions: cm. 260x97x108

Weight: kg.304





Machine de nettoyage de plage a conduite manuelle où la qualité et la praticité garantissent une grande polyvalence et fiabilité dans la performance, tout en restant compact. Protection anti-corrosion et galvanisation à chaud. Trois tamis interchangeables (5-8-12mm)
 Capacité de travail de 1700 à 4000 m² / heure
 Profondeur de travail réglable de 0 à 12 cm
 Largeur de travail : cm.85
 Capacité conteneur de déchets : 25 litres + 2 corbeilles 18lt
 HONDA GXE2.0H Moteur à haut rendement à courant continu sans balais et d'une puissance de 2kW, Modèle à batterie intégrée
 Batterie compact Lithium-ion à chargement rapide
 Autonomie de la batterie avec équipement standard environ 2 heures. Durabilité et fiabilité légendaire de la gamme GX, résistant aux chocs, à la poussière et à l'humidité. Faible niveau de vibration. Faible niveau sonore
 Transmission mécanique: deux vitesses en marche avant et arrière
 Dimensions: cm.260x97x108
 Poids: kg.304



Máquina limpiaplayas autopropulsada, donde calidad y practicidad garantizan una gran versatilidad y fiabilidad en el rendimiento, manteniendo dimensiones compactas. Protección anticorrosión y galvanización en caliente
 3 tamices intercambiables (red 5-8-12 mm)
 Capacidad de trabajo de 1700 a 4000 mq/h.
 Profundidad de limpieza de 0 a 12 cm
 Ancho de limpieza cm.97
 Capacidad cesta desechos 25Lt + 2 cestas 18lt
 HONDA GXE2.0H Motor CC Brushless de 2kW de alta eficiencia, Tipo integrado. Batería de iones de litio compacta y de carga rápida. Duración de la batería con equipo estándar aproximadamente 2 horas. Durabilidad legendaria de motor GX, a prueba de golpes, polvo y lluvia. Bajas vibraciones
 Bajo nivel de ruido. Transmisión mecánica: dos velocidades hacia delante y dos hacia atrás
 Medidas: cm.260x97x108. Peso: kg.304



 Macchina pulispiaggia uomo a bordo, versatile e affidabile nelle prestazioni. Protezione anticorrosione e zincatura a caldo. 2 setacci intercambiabili (reti da 8-20mm). Capacità di lavoro 7200 mq/h.. Profondità di lavoro regolabile fino a 10 cm. Ampiezza di lavoro cm.120
 Contenitore portarifiuti cap. 90Lt
 Motore elettrico. Batteria al litio
 Autonomia batterie circa 4.5 ore
 Vibrazioni ridotte. Rumorosità minima
 Dimensioni: cm.269x120x123h
 Peso: kg.645



 Ride-on beach cleaning machine, highly versatile and reliable in performance. Hot-dip galvanized with anti-corrosion protection. 2 interchangeable screens (8–20 mm mesh). Working capacity: 7,200 m²/h. Adjustable working depth up to 10 cm. Working width: 120 cm. Waste container capacity: 90 L. Electric motor. Lithium battery. Battery autonomy: approx. 4.5 hours. Low vibration. Low noise level. Dimensions: 269 x 120 x 123 cm (H). Weight: 645 kg.



 Machine de nettoyage de plage avec opérateur à bord, polyvalente et fiable dans ses performances. Protection anticorrosion et galvanisation à chaud. 2 tamis interchangeable (mailles de 8 à 20 mm). Capacité de travail: 7 200 m²/h. Profondeur de travail réglable jusqu'à 10 cm. Largeur de travail : 120 cm. Conteneur à déchets d'une capacité de 90 L. Moteur électrique. Batterie au lithium. Autonomie des batteries : environ 4,5 heures. Vibrations réduites. Faible niveau sonore. Dimensions : 269 x 120 x 123 cm (H). Poids : 645 kg.



 Máquina limpiaplayas con operador a bordo, altamente versátil y fiable en su rendimiento. Protección anticorrosión y galvanizado en caliente. 2 cribas intercambiables (mallas de 8 a 20 mm). Capacidad de trabajo: 7.200 m²/h. Profundidad de trabajo regulable hasta 10 cm. Ancho de trabajo: 120 cm. Contenedor de residuos capacidad de 90 L. Motor eléctrico. Batería de litio. Autonomía de las baterías: aprox. 4,5 horas. Vibraciones reducidas. Bajo nivel de ruido. Dimensiones: 269 x 120 x 123 cm. Peso: 645 kg.

TRACTOR-TOWED MACHINES



Our towed machines transform your tractor into a powerful tool for cleaning beaches, sports fields, and sandy areas, guaranteeing excellent results.

Robust and reliable solutions, designed to maximize productivity and cleaning quality, even in challenging conditions. The ideal investment for impeccable maintenance.



Dive in and discover the
versatility of our machines.





Macchina pulispiaggia completamente zincata a caldo, dotata di molle in acciaio speciale montate sul rullo frontale, è efficiente, di facile utilizzo e richiede pochissima manutenzione.

Caratteristiche tecniche:

Portata da trattori a quattro ruote motrici a partire da 80HP,

2 setacci intercambiabili (reti da 8-20mm)

Capacità di lavoro variabile, da 7000 a 15000 mq./h

Profondità di lavoro da 0 a 20cm.

Larghezza di lavoro 190cm

Contenitore portarifiuti cap.500Lt, con scarico idraulico fino a 2 mt di altezza

Dimensioni: cm197x213x153 (H)

Peso: kg.635



Machine completely hot-dip galvanized, equipped with special steel tines mounted on the front roller, it is efficient, easy to use and requires very little maintenance.

Technical features:

carried by four-wheel drive tractors from 80hp

2 screens provided (mesh 8-20mm)

Cleaning efficiency from 7000 to 15000 mq/h (dry/humid/wet)


Cleaning depth from 0 to 20cm

Cleaning width 190cm

Waste box cap.500Lt, hydraulic device for its emptying up to 200cm from the ground

Dimensions: cm197x213x153H

Weight: kg.635



 Machine nettoyeurs de plage entièrement galvanisé à chaud, équipé avec dents en acier spécial montés sur le rouleau avant, très efficace, facile à utiliser et nécessite très peu d'entretien.

Spécifications:

Porté par tracteurs adéquats à quatre roues motrices à partir de 80hp

2 tamis interchangeable avec différents mailles (8 et 20mm)

Capacité variable de travail, 7000-15000 mq/h en fonction de la qualité du sable (mouillé, humide, sec)

Profondeur de travail réglable variable de 0 à 20cm

Largeur de travail 190cm

Capacité conteneur de déchets 500Lt, décharge hydraulique jusqu'à 200cm du sol

Dimensions: cm197x213x153H

Poids: kg.635



La máquina de limpieza de playas galvanizada en caliente, equipado con dientes de acero especiales montados en el rodillo delantero, es muy eficiente, fácil de usar y requiere muy poco mantenimiento.

Características técnicas:

Rango de tractores con tracción a las cuatro ruedas a partir de 80hp,

2 tamices intercambiables (redes de 8-20 mm)

Capacidad de trabajo : 7000-15000 m²/h y mas en función de la calidad del arena (mojada, húmeda, seca)

Profundidad de trabajo regulable de 0 a 20cm.

Ancho de trabajo 190cm

Contenedor de basura cap.500Lt, con descarga hidráulica a 200cm del suelo

Dimensiones: cm197x213x153H

Peso: kg.635



Macchina pulispiaggia completamente zincata a caldo, dotata di molle in acciaio speciale montate sul rullo frontale, è efficiente, di facile utilizzo e richiede pochissima manutenzione.

Caratteristiche tecniche:

Portata da trattori a quattro ruote motrici a partire da 60HP,

2 setacci intercambiabili (reti da 8-20mm)

Capacità di lavoro variabile, da 4000 a 9000 mq./h

Profondità di lavoro da 0 a 15 cm.

Larghezza di lavoro 140cm

Contenitore portarifiuti cap.350Lt, con scarico idraulico a terra

Dimensioni: cm 189x152x110/H

Peso: kg.430



Machine completely hot-dip galvanized, equipped with special steel tines mounted on the front roller, it is efficient, easy to use and requires very little maintenance.

Technical features:

carried by four-wheel drive tractors from 60hp

2 screens provided (mesh 8-20mm)

Cleaning efficiency from 4000 to 9000 mq/h (dry/humid/wet)

Cleaning depth from 0 to 15 cm

Cleaning width 140cm

Waste box cap.350Lt, hydraulic device for its emptying

Dimensions: cm 189X152X110H

Weight: kg.430



 Machine nettoyeurs de plage entièrement galvanisé à chaud, équipé avec dents en acier spécial montés sur le rouleau avant, très efficace, facile à utiliser et nécessite très peu d'entretien.

Spécifications:

Porté par tracteurs adéquats à quatre roues motrices à partir de 60hp

2 tamis interchangeable avec différents mailles (8 et 20mm)

Capacité variable de travail, 4000-9000 mq/h en fonction de la qualité du sable (mouillé, humide, sec)

Profondeur de travail réglable variable de 0 à 15 cm

Largeur de travail 140cm

Capacité conteneur de déchets 350Lt, décharge hydraulique à terre

Dimensions: cm 189X152X110H

Poids: kg.430



La máquina de limpieza de playas galvanizada en caliente, equipado con dientes de acero especiales montados en el rodillo delantero, es muy eficiente, fácil de usar y requiere muy poco mantenimiento.

Características técnicas:

Rango de tractores con tracción a las cuatro ruedas a partir de 60hp,

2 tamices intercambiables (redes de 8-20 mm)

Capacidad de trabajo : 4000-9000 m²/h y mas en

función de la calidad del arena (mojada, humeda, seca)

Profundidad de trabajo regulable de 0 a 15 cm.

Ancho de trabajo 140cm

Contenedor de basura cap.350Lt, con descarga hidráulica en el suelo

Dimensiones: cm 189X152X110H

Peso: kg.430



Macchina pulispiaggia completamente zincata a caldo, dotata di setaccio a movimento alternato, è efficiente, di facile utilizzo e richiede pochissima manutenzione.

Caratteristiche tecniche:

Portata da trattori a quattro ruote motrici a partire da 50HP, 2 setacci intercambiabili (reti da 8-20mm)

Capacità di lavoro variabile, da 5000 a 11000 mq./h

Profondità di lavoro da 0 a 15 cm.

Larghezza di lavoro 167cm

Contenitore portarifiuti cap.400Lt, con scarico idraulico a terra

Dimensioni: cm 167/211x157xh91

Peso: kg.356



Machine completely hot-dip galvanized, equipped with reciprocating screen motion, it is efficient, easy to use and requires very little maintenance.

Technical features:

carried by four-wheel drive tractors from 50hp

2 screens provided (mesh 8-20mm)

Cleaning efficiency from 5000 to 11000 mq/h (dry/humid/wet)

Cleaning depth from 0 to 15 cm

Cleaning width 167cm

Waste box cap.400Lt, hydraulic device for its emptying

Dimensions: cm 167/211x157xh91

Weight: kg.356



 Machine nettoyeurs de plage entièrement galvanisé à chaud, équipé avec les tamis à mouvement alternatif, très efficace, facile à utiliser et nécessite très peu d'entretien.

Spécifications:

Porté par tracteurs adéquats à quatre roues motrices à partir de 50hp, 2 tamis interchangeable avec différents mailles (8 et 20mm)

Capacité variable de travail, 5000-11000 mq/h en fonction de la qualité du sable (mouillé, humide, sec)

Profondeur de travail réglable variable de 0 à 15 cm

Largeur de travail 167cm

Capacité conteneur de déchets 400Lt, décharge hydraulique à terre

Dimensions: cm 167/211x157xh91

Poids: kg.356



La máquina de limpieza de playas galvanizada en caliente, equipado con cribas a movimiento alternado, es muy eficiente, fácil de usar y requiere muy poco mantenimiento.

Características técnicas:

Rango de tractores con tracción a las cuatro ruedas a partir de 50hp, 2 tamices intercambiables (redes de 8-20 mm).

Capacidad de trabajo : 5000-11000 m²/h y mas en función de la calidad del arena (mojada, humeda, seca)

Profundidad de trabajo regulable de 0 a 15 cm.

Ancho de trabajo 167cm

Contenedor de basura cap.400Lt, con descarga hidráulica en el suelo

Dimensiones: cm 167/211x157xh91

Peso: kg.356



Macchina pulispiaggia completamente zincata a caldo, è efficiente, di facile utilizzo e richiede pochissima manutenzione.

Caratteristiche tecniche:

Portata da trattori a quattro ruote motrici a partire da 24cv,

2 setacci intercambiabili (reti da 8-20mm)

Capacità di lavoro variabile, da 3000 a 6500 mq./h

Profondità di lavoro da 0 a 12 cm.

Larghezza di lavoro 115cm

Contenitore portarifiuti cap.125Lt, con scarico idraulico a terra

Dimensioni: cm 125x116x82

Peso: kg.140



Machine completely hot-dip galvanized, it is efficient, easy to use and requires very little maintenance.

Technical features:

carried by four-wheel drive tractors from 24hp

2 screens provided (mesh 8-20mm)

Cleaning efficiency from 3000 to 6500 mq/h (dry/humid/wet)

Cleaning depth from 0 to 12 cm

Cleaning width 115cm

Waste box cap.125Lt, hydraulic device for its emptying

Dimensions: cm 125x116x82

Weight: kg.140



 Machine nettoyeurs de plage entièrement galvanisé à chaud, très efficace, facile à utiliser et nécessite très peu d'entretien.

Spécifications:

Porté par tracteurs adéquats à quatre roues motrices à partir de 24hp

2 tamis interchangeable avec différents mailles (8 et 20mm)

Capacité variable de travail, 3000-6500 mq/h en fonction de la qualité du sable (mouillé, humide, sec)

Profondeur de travail réglable variable de 0 à 12 cm

Largeur de travail 115cm

Capacité conteneur de déchets 125Lt, décharge hydraulique à terre

Dimensions: cm 125x116x82

Poids: kg.140



La máquina de limpieza de playas galvanizada en caliente, es muy eficiente, fácil de usar y requiere muy poco mantenimiento.

Características técnicas:

Rango de tractores con tracción a las cuatro ruedas a partir de 24hp,

2 tamices intercambiables (redes de 8-20 mm)

Capacidad de trabajo : 3000-6500 m²/h y mas en función de la calidad del arena (mojada, humeda, seca)

Profundidad de trabajo regulable de 0 a 12 cm.

Ancho de trabajo 115cm

Contenedor de basura cap.125Lt, con descarga hidráulica en el suelo

Dimensiones: 125x116x82 cm

Peso: kg.140



All'inizio della stagione estiva è molto comune che la spiaggia sia ricoperta di grossi rifiuti portati a riva dalle mareggiate invernali. Rimuoverli manualmente comporta un grande sforzo fisico ed un risultato grossolano, allo stesso tempo, utilizzare una macchina pulispiaggia per rimuovere degli ostacoli molto ingombranti potrebbe causare danni o rotture alla macchina.

Il RAKE è la soluzione ideale, l'accessorio giusto ed efficace per togliere i rifiuti voluminosi, smuovere la sabbia e prepararla ad essere setacciata facilmente da una macchina pulispiaggia.

Il rastrellone, trainato da un trattore adeguato, è costituito da un telaio di supporto su cui vengono applicate delle molle speciali che smuovono il terreno, raccolgono i rifiuti e livellano la sabbia.

Modello disponibile in due dimensioni:

Rake 1.5 cm.148x88x95.5H – kg.132

Rake 2.0 cm.200x8 8x98.5H - Kg.192



At the beginning of the summer season it is very common that the beach is covered with big waste washed ashore by winter storms. Remove them manually requires great physical effort with coarse results, at the same time, the use of a beach cleaning machine to remove bulky obstacles may cause damage or breakage to the machine.

The RAKE is the right and effective tool to remove large debris, move the sand and prepare it to be easily sifted by a beach cleaning machine.

The RAKE, pulled by a suitable tractor, is made by a support frame on which are applied special springs which turn over the soil, collect waste and level the sand.

Model available in two sizes:

Rake 1.5 cm.148x88x95.5H – kg.132

Rake 2.0 cm.200x8 8x98.5H - Kg.192

 Au début de la saison estivale, il est très fréquent que la plage est couverte de gros déchets échoués par les tempêtes hivernales. Retirer ces déchets manuellement exige un effort physique et un résultat brut; en même temps, utiliser une machine de nettoyage de plage pour éliminer les obstacles très volumineux peut causer des dommages ou une rupture à la machine.

Le RAKE est le outil appropriée et efficace pour éliminer les gros débris, secouer le sable et la préparer à être facilement tamisés par une machine de nettoyage de plage.

Le RAKE, tiré par un tracteur approprié, est constitué par un châssis de support sur lequel sont appliquées des dents spéciales qui placent le sol, collectent des déchets en nivelant le sable.

Modèle disponible en deux tailles :

Rake 1.5 cm.148x88x95.5H – kg.132

Rake 2.0 cm.200x8 8x98.5H - Kg.192



 Al comienzo de la temporada de verano es muy común que la playa está cubierta con grandes residuos arrojados a la costa por las tormentas de invierno. Eliminarlos manualmente requiere un gran esfuerzo físico y un resultado bruto, al mismo tiempo, utilizar una máquina de limpieza de playas para eliminar los obstáculos voluminosos puede causar daño o rotura de la máquina.

El RAKE es el accesorio justo y eficaz para eliminar residuos de gran tamaño, agitar la arena y prepararla para ser fácilmente tamizada por una máquina limpiaplayas.

El RAKE, tirado por un tractor adecuado, está constituido por un bastidor de soporte sobre el que se aplican dientes especiales que mueven el suelo, recogen los residuos y nivelan la arena.

Modelo disponible en dos tamaños:

Rake 1.5 cm.148x88x95.5H – kg.132


Rake 2.0 cm.200x8 8x98.5H - Kg.192



 Il nuovo Rullo Stampino Scam disegna, scrive e decora la sabbia della tua spiaggia. Sedile operatore con 4 rulli stampini intercambiabili
Ampiezza cm.120




 The new Scam Stencil Roller draws, writes and decorates the sand of your beach. Operator seat complete with 4 interchangeable rollers. Width cm.120





Le Rouleaux de Pochoirs écrit et décore le sable de votre plage
 Siège operateur avec 4 rouleaux
 Interchangeables
 Largeur cm.120



El Rodillo Stencil, escribe y decora la arena de tu playa
 Asiento operador con 4 rodillos intercambiables
 Anchura cm.120





The Winning Choice for Impeccable Cleaning.

Unique Vibrating Sieve Technology: Our exclusive cleaning system ensures effective removal of debris and impurities, leaving the sand perfectly clean and sifted.

Quality and Durability: Machines designed and built with robust materials and protective treatments, to operate in all conditions, from summer heat to winter rigour.

Unlimited Versatility: From beaches to golf courses, from playgrounds to beach volleyball courts, our machines adapt to every cleaning and maintenance need.

Global After-Sales Support: An efficient and rapid service for sending spare parts worldwide, ensuring the operational continuity of your machine.

Constant Innovation: Listening to our customers' needs drives us to continuously improve and innovate our products, offering consistently cutting-edge solutions.

**Don't settle for ordinary cleaning.
Choose Italy Excellence, choose SCAM.**



+39 0543 722 377

Contact us today for a **personalized consultation** and discover how SCAM machines can transform your sandy area!